

بسمه تعالی

با سلام

احتراماً در صورت تمایل به حضور در مزایده فروش اکسید آهن شرکت فولاد غرب آسیا خواهشمند است نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی (تکمیل فرم ذیل) و ارسال آن در پاکت در بسته تا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ به دفتر شرکت فولاد غرب آسیا واحد مالی اقدام نمایید.

آدرس دفتر: تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۷، طبقه ۲، کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۳۱۱ شرکت فولاد غرب آسیا (واحد مالی).

شرایط مزایده:

- ۱- حتماً می بایست نوع مزایده بر روی پاکت های ارسالی درج شود. (مزایده اکسید آهن)
- ۲- فروش به صورت نقدی می باشد.
- ۳- خریدار باید برای کل اقلام مورد مزایده قیمت ارائه دهد.
- ۴- برنده مزایده باید بالاترین رقم جمع ریالی کل اقلام را ارائه داده باشد.
- ۵- برنده مزایده می بایست ۵۰ درصد از کل مبلغ مزایده را طی یک روز کاری و الباقی را پس از شروع حمل به حساب شرکت فولاد غرب آسیا واریز نماید.
- ۶- در صورت عدم انجام تعهدات توسط برنده مزایده، شرکت فولاد غرب آسیا مختار است اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم ارجاع نماید.
- ۷- شرکت کننده موظف می باشد مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت شرکت در مزایده بصورت سپرده نزد شرکت فولاد غرب به شماره حساب ۶۷ ۳۳۹۵ ۰۶۰۳ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۰۱۵۰ IR21 واریز و فیش مربوطه را به همراه پاکت پیشنهاد قیمت به واحد مالی شرکت فولاد غرب آسیا تحویل شود.
- ۸- مبلغ سپرده شرکت کنندگان در صورت برنده شدن و انصراف از مزایده، به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
- ۹- تاریخ تحویل اقلام مذکور بر اساس تولید شرکت فولاد غرب آسیا می باشد و در صورت توقف خط تولید، امکان جابجای محصولات و یا تحویل کالا با تاخیر وجود دارد.

گزارش نتایج آزمون

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
شماره پیگیری: ۲۱۶۵۷-۱
شماره ویرایش: -
تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
صفحه: ۱ از ۳

درخواست کننده: فولاد عرب آسیا
نشانی: خ شهید بهشتی ج سرفراز سراسر لایه ۱۴ طبقه ۱۴
نام قطعه یا نمونه: نمونه اکسید آهن
شماره مرجع مشتری: ۰۰۱۹۳۱
آزمایش انجام شده در محدوده دامنه گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 قرار دارد.

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 23°C رطوبت: ۳۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

آزمون شیمیایی به روش XRF استاندارد مرجع آزمون: ASTM E 1621-13

آماده سازی نمونه: ☒ با خردایش ☐ بدون خردایش

نتیجه حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه ارسالی به وسیله دستگاه XRF بر اساس درصد وزنی عناصر و ترکیبات تشکیل دهنده به شرح زیر است:

اکسید	درصد وزنی	اکسید	درصد وزنی	اکسید	درصد وزنی	اکسید	درصد وزنی	اکسید	درصد وزنی
MgO	0.25	Al ₂ O ₃	0.06	SiO ₂	0.09	P ₂ O ₅	0.19	K ₂ O	0.08
CaO	0.25	MnO	0.38	Fe ₂ O ₃	98.7	L.O.I	0.0	-	-

توضیحات

- نتایج آزمون به نحوه ی نمونه برداری و یکپارختی نمونه بستگی دارد.
- آنالیز بصورت نیمه کمی (Semi Quantitative) انجام شده است.
- جهت اندازه گیری L.O.I (کاهش وزن ناشی از احتراق)، نمونه به مدت 1.5 ساعت در دمای 950°C قرار گرفت.

گزارش تنها با پرچسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.
در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱) ۶۶۸۱۵۳۳۳ یا Email: y_jaferian@razi-center.net می باشد.
نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، زودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصفهانی، خیابان فرمان، پلاک ۸. تلفن: ۰۲۱) ۶۳۰۷۰۷
دورنگار: ۶۶۸۳۳۷۱ و ۶۶۸۱۵۹۷ (۰۲۱) - صدای مشتری: ۶۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) - تلگرام/واتس آپ: ۹۱۲۷۹۹۰۸۷ - Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net



- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۷ تا ۹۴
- معتقد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در ۵ سال پیاپی

آزمایشگر

مدير فني

مدير فني



گزارش نتایج آزمون

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۸-۰۹-۲۴
شماره پیگیری: ۲۴۶۵۷-۱
شماره ویرایش: ۱
تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸-۰۹-۱۹
تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸-۰۹-۱۹
تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۸-۰۹-۲۳
صفحه: ۲ از ۳

درخواست کننده: فولاد غرب آسیا
نشانی: ج. شهید بهشتی، ج. سروفراسر، سروفراسر، پلاک ۱۹، طبقه ۲
نام قطعه یا نمونه: نمونه اکسید آهن
شماره مرجع مشتری: ۱۹۳۶۱

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۳۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.




- کسب عنوان بهترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری تلو در ۱۱ دوره مسابقات دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۴ تا ۹۷
- عضو سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در ۵ سال پیاپی

آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر مالی



آزمون تعیین عناصر به روش آنالیز شیمیایی

استاندارد مرجع آزمون: INSO 16467(1392) , ASTM D 3872(11) , RMRC-WI-520-100-06

درصد وزنی عناصر و ترکیبات موجود در نمونه به شرح زیر است:

عنصر	درصد وزنی	ترکیب	درصد وزنی
Fe _{total}	68.9	FeO	<0.3
Fe _{metal}	<0.3	-	-
Fe ₃	68.6	-	-
C	<0.01	-	-

توضیحات

- به طور محاسباتی میزان Fe₂O₃ نمونه ارسالی 98.2 درصد وزنی و میزان Fe₃O₄ آن <0.5 درصد وزنی می باشد.
- نتایج آزمون به نحوه نمونه برداری و یکنواختی نمونه بستگی دارد.
- میزان عنصر کربن توسط پیمانکار فرعی و با دستگاه الترا اندازه گیری شده است.

گزارش تنها با پرچسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک سال نگهداری خواهند شد.
در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل، تلفن: ۰۲۱) ۴۶۸۱۵۵۳۳ یا Email: y_jaferian@razi-center.net می باشد.
نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، درودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصفهانی، خیابان فرمان، پلاک ۸. تلفن: ۰۲۱) ۴۶۸۱۵۵۳۳ و ۴۶۸۳۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱) صدای مشتری. تلفگرام: وائس آپ: ۰۱۱۲۷۹۹۰۸۷۰. Email: info@razi-center.net Website: www.razi-center.net

گزارش نتایج آزمون

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
شماره پیگیری: ۲۴۶۵۲۰۰۹
شماره ویرایش: ۱
تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تاریخ انعام آزمون: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
صفحه: ۳ از ۳

درخواست کننده: فولاد غرب آسیا
نشانی: خ شهید بهشتی جیح سورتلا سورتلا رازی آپ ۱۴-ط ۲
نام قطعه یا نمونه: نمونه اکسید آهن
شماره مرجع مشتری: ۱۹۳۱-


شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۳۰٪ پیوست:

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.



- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر سر و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۷ تا ۹۴
- معتقد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در ۵ سال پیاپی

آزمایشگر



تصویر نمونه ارسال شده جهت انجام آزمون

گزارش تنها با پرچب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیانده نمونههای مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل: تلفن: ۰۲۱ ۶۶۸۱۵۵۳۳ یا Email: y_jafarian@razi-center.net می باشد. نتایج فوق تنها برای نمونههای مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اسفندی، خیابان فرمان، پلاک ۸، تلفن: ۰۲۱ ۶۳۰۷ (۰۲۱) دورنگار: ۴۶۸۳۳۳۷ و ۴۶۸۳۱۵۹۷. صدای مشتری: ۰۲۱ ۶۶۸۳۱۵۹۸ تلگرام واتس آپ: ۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net